

وزارة الشؤون المحلية
ولاية منوبة
بلدية دوار هيشر

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة دوار هيشر- حي النسيم -

المقرقات	الإرصنة										التعميد										الطرقات				
	النوعية				الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		(4) الحواشي		(3) نوعية			(2) المساحة حسب الحالة			العرض		الطول			
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة			جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	عبر معبد				رديئة	متوسطة	جيدة
الطرقات الرئيسية																									
								1.5	4000		2000					*					*	11	1000	جزء من شارع الشهداء	
								1.5	2080		1040					*						*	8	520	جزء من شارع علي بلهوان
								1.5	2400		1200					*						*	11	600	جزء من شارع أبو القاسم الشابي
								4.5	8480		4240												30	2120	مجموع الطرقات الرئيسية
الطرقات الفرعية																									
																*						*	6	110	نهج غار الدماء
																*						*	6	240	نهج سيدي بورويس
																*						*	3	45	نهج عدد 3
																*						*	6	130	نهج مكتر
																*						*	4	110	نهج عدد 5
																*						*	7	280	نهج سيدي علوان
											400					*						*	6	400	نهج قلعة سنان
											-					*						*	5	140	نهج الساقية
											-					*						*	4	280	نهج الجريصة
											120					*					*		5	120	نهج تاجروين
											-					*					*		1.5	30	نهج عدد 11
											120					*						*	4	120	نهج حبرة
											-					*						*	4	75	نهج عدد 13
											-					*						*	6	130	نهج أكودة
											30					*						*	2	30	نهج عدد 15
											90					*						*	4	90	نهج الوسلاتية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية منوبة
بلدية دوار هيشر

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشباب- حي اشباب-

المقرقات	الإرصفة										التعبيد										الطرقات		
	النوعية				الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي(4)		نوع(3)			المساحة حسب الحالة(2)			العرض		الطول	
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة			جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	عمر معبد				ردينة
الطرقات الرئيسية																							
								1.5	1200		1200			*						*	9	600	شارع الجمهورية
								1.5	440		440			*						*	9	220	جزء من شارع الشهداء
								1.5	1520		1520			*						*	9	760	نهج 8000
								4.5	3160		3160										27	1580	مجموع الطرقات الرئيسية
الأنهج الفرعية																							
																			*	*	4	15	نهج عدد 01
											80				*				*		6	80	نهج عدد 02
											100				*				*		5	100	نهج عدد 03
											60				*				*		4	60	نهج عدد 04
											70				*				*		4	70	نهج عدد 05
											147							*	*		4	147	نهج عدد 06
											100				*				*		9	100	نهج عدد 07
											150				*				*		5	150	نهج عدد 08
											100				*				*		7	100	نهج عدد 09
											100				*				*		7	100	نهج عدد 10
											90				*				*		5	90	نهج عدد 11
											70				*				*		6	70	نهج عدد 12
											940				*				*		7	470	نهج عدد 13
											84				*				*		4	84	نهج عدد 14
											80				*				*		4	80	نهج عدد 15
											80				*				*		4	80	نهج عدد 16

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشباب

المفرقات	الطرقات																							
	الارصفة								العرض	الطول	مجري المياه		التعبيد				المساحة حسب الحالة(2)				العرض	الطول		
	النوعية				الحالة						نوعية	طول	(3) نوعية		(2) نوعية		جيدة							
béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	عبر معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
الطرقات الرئيسية																								
								1.5	1520		1520				*						*	9	760	نهج 8000
								1.5	1280		1280				*						*	9	640	شارع الطيب المهيري
								1.5			490		490		*						*	9	490	جزء من الطريق الصينية
								4.5	2800		3290		490									27	1890	مجموع الطرقات الرئيسية
الانتهج الفرعية																								
											120				*					*		7	120	نهج عدد 01
											130				*					*		5	130	نهج عدد 02
											150				*					*		4	150	نهج عدد 03
											170				*					*		4	170	نهج عدد 04
											320				*					*		4	160	نهج عدد 05
											190				*					*		4	190	نهج عدد 06
											180				*					*		4	180	نهج عدد 07
											50				*					*		6	50	نهج عدد 08
											170				*					*		4	170	نهج عدد 09
											290				*					*		6	290	نهج عدد 10
											40				*					*		4	40	نهج عدد 11
											120				*					*		4	120	نهج عدد 12
											110				*					*		4	110	نهج عدد 13
											340				*					*		6	340	نهج عدد 14
											170				*					*		6	170	نهج عدد 15

												40			*					*		4	40	نهج عدد 42	
																				*	*		4	30	نهج عدد 43
												60			*					*		6	60	نهج عدد 44	
												260			*					*		6	260	نهج عدد 45	
												260			*					*		6	260	نهج عدد 46	
												170			*					*		6	170	نهج عدد 47	
												130				*				*		6	130	نهج عدد 48	
												200				*				*		6	200	نهج عدد 49	
												12			*					*		3	12	نهج عدد 50	
																				*	*		4	23	نهج عدد 51
												170				*				*		6	170	نهج عدد 52	
												60			*					*		4	60	نهج عدد 53	
												50			*					*		4	50	نهج عدد 54	
												50			*					*		4	50	نهج عدد 55	
												798 2										279	7865	مجموع الطرق الفرعية	
												4.5 280 0										306	9755	المجموع العام	

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية منوبة
بلدية دوار هيشر

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشباب

المقرقات	الإرصفة								التعبيد										الطرقات						
	النوعية				الحالة				العرض	الطول	مجاري المياه		الحوالي(4)		نوعية(3)				المساحة حسب الحالة(2)			العرض	الطول		
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	عبر معبد	ردينة	متوسطة				جيدة
الطرقات الرئيسية																									
		*				*		1.5	1300		1300					*						*	8	650	جزء من شارع علي بلهوان
																*	*						8	470	مسلك فلاحي 01
																*	*						8	270	مسلك فلاحي 02
		*			*	*		1.5	1300		900		200		*							*	8	650	نهج معهد الشباب
								3	2600		2200		200										32	2040	مجموع الطرقات الرئيسية
الأنهج الفرعية																									
																*	*						6	30	نهج عدد 01
																*	*						4	90	نهج عدد 02
																*	*						6	50	نهج عدد 03
																*	*						6	70	نهج عدد 04
																*	*						6	70	نهج عدد 05
																*	*						6	40	نهج عدد 06
																*	*						6	120	نهج عدد 07
																*	*						6	190	نهج عدد 08
																*	*						6	50	نهج عدد 09
																*	*						6	110	نهج عدد 10
																*	*						6	50	نهج عدد 11
																							64	870	مجموع الطرقات الفرعية
								3	2600		2200		200										96	2910	المجموع العام

أنموذج 01
بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة حي الشباب 04 (1)

المفرقات	الأرصدة										التعبيد										الطرقات		
	النوعية				الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		(4) الحواشي		(3) نوعية			(2) المساحة حسب الحالة			العرض			الطول
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة			جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد		رديئة	متوسطة	
الطرقات الرئيسية																							
		*				*		1.5	1260		1260				*					*	8	630	جزء من شارع علي بلهوان
															*	*					8	270	مسلك فلاحى 01
															*	*					8	760	مسلك فلاحى 02
		*			*	*		1.5	740		400		340		*					*	8	370	الفتحة عدد 03
								3	2000		1660		340								32	2030	مجموع الطرقات الرئيسية
الأنهج الفرعية																							
															*	*					6	30	نهج عدد 01
															*	*					6	50	نهج عدد 02
											120			*						*	8	120	نهج عدد 03
															*	*					8	150	نهج عدد 04
															*	*					6	100	نهج عدد 05
															*	*					6	130	نهج عدد 06
															*	*					8	150	نهج عدد 07
											190			*		*					8	190	نهج عدد 08
											180				*	*					6	160	نهج عدد 09
											180			*		*					8	180	نهج عدد 10
											670										70	1260	مجموع الطرقات الفرعية
								3	2000		2330										102	3290	المجموع العام

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الحرية- حي المشتل-

المقرقات	الإرصطة										التعبيد										الطرقات				
	التوجية				الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي(4)		توجية(3)				المساحة حسب الحالة(2)			العرض	الطول			
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة			جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	عمر معبد	رديئة				متوسطة	جيدة
					*		*		1.5	840		840				*				*			8	420	جزء من شارع أبو القاسم الشابي
					*		*		1.5	1200		1200				*				*			9	600	جزء من شارع خالد بن الوليد
									3	2040		2040											17	1020	مجموع الطرقات الرئيسية
												40			*					*			8	40	نهج عدد 01
																			*	*			8	50	نهج عدد 02
												390			*					*			8	390	نهج عدد 03
												140			*					*			6	140	نهج عدد 04
												90			*					*			8	90	نهج عدد 05
												280			*					*			8	280	نهج عدد 06
												80			*					*			8	80	نهج عدد 07
																		*	*				6	60	نهج عدد 08
																		*	*				6	90	نهج عدد 09
												110			*					*			6	110	نهج عدد 10
												110			*					*			8	110	نهج عدد 11
												410			*					*			8	410	نهج عدد 12
												90			*					*			6	90	نهج عدد 13
												90			*					*			6	90	نهج عدد 14
												390			*					*			8	390	نهج عدد 15
																		*	*				8	150	نهج عدد 16

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة حي علي الزواوي (1)

المقرقات	الأرصدة										التعميد										الطرقات					
	النوعية				الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي(4)		نوعية(3)				المساحة حسب الحالة(2)				العرض	الطول			
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة			جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة				متوسطة	جيدة	
الطرقات الرئيسية																										
								1.5	1140		1140					*						*	8	570	شارع الفيروان	
								1.5	1100		1100					*							*	8	550	جزء من شارع أبو بكر الصديق
								1.5	420		210					*							*	6	210	نهج تونس
								1.5	1160		1160					*							*	8	580	جزء من شارع الشهداء
								6	3820		3820													30	1910	مجموع الطرقات الرئيسية
الأنهج الفرعية																										
											355					*							*	6	355	نهج الحفصيين
											260					*							*	6	260	نهج الصنهاجيين ن
											50					*							*	3.5	50	نهج الاندلس
											73					*							*	4	73	نهج الموحدين
											138					*							*	6.5	138	نهج المنستير
											118					*							*	6	118	نهج أبو لبابة الأنصاري
											290					*							*	7	290	نهج نيجيريا
											200					*							*	6	200	نهج قصيبة المدبوني
											92					*							*	6	92	نهج دقاش
											160					*							*	6	160	نهج المهدية
											211					*							*	6	211	نهج الحمادات
											180					*							*	6	180	نهج حمام الغزاز
											184					*							*	6	184	نهج قرية
											65					*							*	4	65	نهج بني أمية
											65					*							*	3.5	65	نهج الأغلبية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الحرية - حي الرياض -

المفتريات	الأرصفة									التعبيد										الطرقات				
	النوعية					الحالة				العرض	الطول	مجاري المياه		نوعية (3)				المساحة حسب الحالة (2)			العرض	الطول		
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة	نوعية			طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	عبر معبد				ردينة	متوسطة
				*			*		1.5	834		417		834		*					*	07	417	القاضي تميم ابن المعز
										110						*				*		05	110	القاضي حماس بن مروان
										34							*	*				04	34	زينة القاضي بن نعمان
										34					*				*			04	34	أبو الصفال الأغلي
										256						*					*	07	256	أحمد ابن أبي محرز
										27					*				*			03	27	زينة ابن الفرات
										203					*				*			06	203	عثمان ابن عقن
										13					*				*			03	13	القاضي ابن يزيد
										78	في طور التعبيد											06	78	القاضي ابن حسن الأشعري

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة خالد بن الوليد

المفتريات	الأرصفة										التعبيد										الطرقات				
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		نوعية (3)				المساحة حسب الحالة (2)			العرض		الطول			
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد				ردينة	متوسطة	جيدة
الطرقات الرئيسية																									
				*			*		1.5	2280		2280				*				*			05	1140	اسماعيل منصور
									1.5	2280		2280											05	1440	مجموع الطرقات الرئيسية
الطرقات الفرعية																									
	*						*								*					*			09	120	100
																							03	30	99
																							06	32	98
																							08	100	97
																							06	60	96
																							06	20	95
																							09	50	94
																							08	60	93
																							08	190	92
																							08	120	91

