

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي النسيم

المعترفات	الأرصفت										التعبيد										العرض	الطول	الطرقات	
	النوعية					الحالة					نوع(3)					المساحة حسب الحالة(2)								
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة	عرض	الطول	مجري المياه	الحواسي(4)		béton	enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة				جيدة
نوع		نوع		نوع		نوع		نوع		نوع		نوع		نوع		نوع		نوع		نوع				
الطرقات الرئيسية																								
								1.5	4000		2000					*					*	11	1000	جزء من شارع الشهداء
								1.5	2080		1040					*				*		8	520	جزء من شارع علي بلهوان
								1.5	2400		1200					*					*	11	600	جزء من شارع أبو القاسم الشابي
								4.5	8480		4240											30	2120	مجموع الطرقات الرئيسية
الطرقات الفرعية																								
																						6	110	نهج غار الدماء
																						6	240	نهج سيدي بوروبيس
																						3	45	نهج عدد 3
																						6	130	نهج مكنر
																						4	110	نهج عدد 5
																						7	280	نهج سيدي علوان
											400											6	400	نهج قلعة سنان
											-				*						*	5	140	نهج الساقية
											-											4	280	نهج الجريصة
											120			*						*		5	120	نهج تاجروين
											-			*					*			1.5	30	نهج عدد 11
											120											4	120	نهج حيدرة
											-											4	75	نهج عدد 13
											-											6	130	نهج أكودة
											30											2	30	نهج عدد 15
											90			*						*		4	90	نهج الوسلائية
											100			*						*		4	100	نهج العلاء
											120			*					*			4	120	نهج عدد 18

في طور التعبيد

في طور التعبيد

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي السعادة

المعترقات	الأرصنة								التعبيد										العرض		الطول		الطرقات		
	النوعية				الحالة				مجارى المياه		الحواشي(4)		نوعية(3)											المساحة حسب الحالة(2)	
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة	العرض	الطول	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
الطرقات الرئيسية																									
								1.5	1920	-	960					*					*	11	480	جزء من شارع أبو القاسم الشابي	
								1.5	1880	-	940					*						*	8	470	جزء من شارع خالد بن الوليد
								1.5	1800	-	900					*						*	11	450	جزء من شارع الشهداء
								6	8000	-	3400					-							30	1000	مجموع الطرقات الرئيسية
الاتجه الفرعية																									
																*					*	11	338	نهج صالح بن يوسف	
											144					*					*	5	72	نهج قصر هلال	
																			*	*		6	80	نهج عدد 03	
											81					*					*	6	81	مدخل المستوصف	
																*					*	5	95	مدخل المكتبة العمومية	
																*					*	10	280	نهج أحمد السنوسي	
																*					*	7.5	136	نهج العربي الكيادي	
																*					*	8	94	نهج النباهي الأدغم	
											115					*					*	7	115	نهج سنان باشا	
																*					*	9	66	نهج ابن باديس	
																*					*	8	82	نهج عبد الرزاق الشرايبي	
											320					*					*	6	320	نهج العروسي الحداد	
																*					*	8.5	113	نهج علي الدعلي	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي الشباب

المقترقات	الأرصفة								التعبيد								الطرقات				
	النوعية				الحالة				مجاري المياه		الحواشي(4)		نوعية(3)			الحالة					
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche		عبر معبد	ردينة	متوسطة	جيدة
					*	*							*				*	*			الطرقات الفرعية
					*	*							*				*	*			ساقية الزيت
					*	*							*				*	*			بوحجلة
					*	*							*				*	*			بئر الحفي
													*						*		الشابية
													*						*		دوز
													*						*		الحامة
													*						*		المحرس
													*						*		الكاف
													*						*		بين قردان
													*						*		منزل شاكر
													*						*		البنر الأحمر
													*						*		رجيش
													*						*		المطوية
													*					*			حفوز
													*						*		غمراسن
													*						*		بني خداهش
													*						*		نواق الشط
													*						*		حمص
													*				*				بغداد
													*						*		أم العرائس
													*						*		المتلوي
													*						*		علي
													*						*		بلهوان
													*						*		فوسانة
													*						*		الشراردة
													*						*		حاجب العيون
													*				*				ارض رمانة
													*				*				الصين
													*						*		أزمير
													*						*		اليابان
													*						*		بروكسال
													*						*		فرجينيا

																*					*			اسبانيا	
																*						*			الباكستان
																*						*			النرويج
																*					*				جورجيا
																*					*				كازخستان
																*					*				فنلندا
																		*		*					رديف
																		*		*					نقطة
																		*		*					مطاطة
																		*		*					تطاوين
																*					*				قفصة
																*					*				عمر بن الخطاب
																*					*				عمار بن ياسر
																*					*				عثمان بن عفان
																*					*				حسان بن ربيعة
																*					*				سعد بن أبي وقاص

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي الشباب

المعترفات	الارصفة								التعبيد										الطرقات						
	النوعية				الحالة				مجارى المياه		نوعية (3)				المساحة حسب الحالة (2)				العرض	الطول	الطرقات الرئيسية				
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة	العرض	الطول	نوعية	طول	نوعية (4)	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche				غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة
									1.5	120		120			*							*	9	600	شارع الجمهورية
									1.5	440		440			*							*	9	220	جزء من شارع الشهداء
									1.5	152		152			في طور التعبيد								9	760	نهج 8000
									4.5	316		316											27	1580	مجموع الطرقات الرئيسية
																			*	*			4	15	الأنهج الفرعية نهج عدد 01
											80				*					*			6	80	نهج عدد 02
											100				*					*			5	100	نهج عدد 03
											60				*					*			4	60	نهج عدد 04
											70				*					*			4	70	نهج عدد 05
											147								*	*			4	147	نهج عدد 06
											100				*					*			9	100	نهج عدد 07
											150				*					*			5	150	نهج عدد 08
											100				*					*			7	100	نهج عدد 09
											100				*					*			7	100	نهج عدد 10
											90				*					*			5	90	نهج عدد 11
											70				*					*			6	70	نهج عدد 12
											940				*					*			7	470	نهج عدد 13
											84				*					*			4	84	نهج عدد 14
											80				*					*			4	80	نهج عدد 15
											80				*					*			4	80	نهج عدد 16

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي الشباب

المعترفات	الترصفة								التعبيد										الطرقات					
	النوعية				الحالة				مجري المياه		الحواشي(4)		نوعية(3)				المساحة حسب الحالة(2)				العرض	الطول		
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة	العرض	الطول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
الطرقات الرئيسية																								
								1.5	1520		1520										9	760	نهج 8000	
								1.5	1280		1280				*					*		9	640	شارع الطيب المهيري
								1.5			490		490		*					*		9	490	جزء من الطريق الصينية
								4.5	2800		3290		490									27	1890	مجموع الطرقات الرئيسية
الأنهج الفرعية																								
											120				*				*			7	120	نهج عدد 01
											130				*				*			5	130	نهج عدد 02
											150				*				*			4	150	نهج عدد 03
											170				*				*			4	170	نهج عدد 04
											320				*				*			4	160	نهج عدد 05
											190				*				*			4	190	نهج عدد 06
											180				*				*			4	180	نهج عدد 07
											50				*				*			6	50	نهج عدد 08
											170				*				*			4	170	نهج عدد 09
											290				*				*			6	290	نهج عدد 10
											40				*				*			4	40	نهج عدد 11
											120				*				*			4	120	نهج عدد 12
											110				*				*			4	110	نهج عدد 13
											340				*				*			6	340	نهج عدد 14
											170				*				*			6	170	نهج عدد 15

												210			*					*	6	210	نهج عدد 16	
												50			*					*	4	50	نهج عدد 17	
												150			*					*	6	150	نهج عدد 18	
												50			*					*	6	50	نهج عدد 19	
												100			*					*	6	100	نهج عدد 20	
												700			*					*	6	700	نهج عدد 21	
												250				*				*	6	250	نهج عدد 22	
												60			*					*	6	60	نهج عدد 23	
												270			*					*	6	270	نهج عدد 24	
												150			*					*	6	150	نهج عدد 25	
												160			*					*	6	160	نهج عدد 26	
												300			*					*	6	300	نهج عدد 27	
												70			*					*	6	70	نهج عدد 28	
												200			*					*	6	200	نهج عدد 29	
												190			*					*	4	190	نهج عدد 30	
												190			*					*	6	190	نهج عدد 31	
												110			*					*	4	110	نهج عدد 32	
												180			*					*	6	180	نهج عدد 33	
												90			*					*	6	90	نهج عدد 34	
												60			*					*	6	60	نهج عدد 35	
												60			*					*	6	60	نهج عدد 36	
												60			*					*	4	60	نهج عدد 37	
												110			*					*	6	110	نهج عدد 38	
												60			*					*	4	60	نهج عدد 39	
												90			*					*	6	90	نهج عدد 40	
																				*	*	4	40	نهج عدد 41
												40			*					*	4	40	نهج عدد 42	

																		*	*			4	30	نهج عدد 43
										60		*								*		6	60	نهج عدد 44
										260		*								*		6	260	نهج عدد 45
										260		*								*		6	260	نهج عدد 46
										170		*								*		6	170	نهج عدد 47
										130			*							*		6	130	نهج عدد 48
										200			*							*		6	200	نهج عدد 49
										12		*								*		3	12	نهج عدد 50
																			*	*		4	23	نهج عدد 51
										170			*							*		6	170	نهج عدد 52
										60		*								*		4	60	نهج عدد 53
										50		*								*		4	50	نهج عدد 54
										50		*								*		4	50	نهج عدد 55
										798 2												279	7865	مجموع الطرق الفرعية
								4.5	280 0	112 72												306	9755	المجموع العام

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية منوبة
بلدية دوار هيشير

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي الشباب

المعترفات	الترصيف								التعبيد										العرض		الطول		الطرقات		
	النوعية				الحالة				مجارى المياه		(4) الحواشي		(3) نوعية			(2) المساحة حسب الحالة									
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة	العرض	الطول	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة		العرض	الطول
الطرقات الرئيسية																									
		*				*		1.5	130 0		130 0				*					*			8	650	جزء من شارع علي بلهوان
																			*	*			8	470	مسلك فلاحي 01
																			*	*			8	270	مسلك فلاحي 02
		*			*	*		1.5	130 0		900		200		*						*		8	650	نهج معهد الشباب
								3	260 0		220 0		200										32	2040	مجموع الطرقات الرئيسية
الأنهج الفرعية																									
																			*	*			6	30	نهج عدد 01
																			*	*			4	90	نهج عدد 02
																			*	*			6	50	نهج عدد 03
																			*	*			6	70	نهج عدد 04
																			*	*			6	70	نهج عدد 05
																			*	*			6	40	نهج عدد 06
																			*	*			6	120	نهج عدد 07
																			*	*			6	190	نهج عدد 08
																			*	*			6	50	نهج عدد 09
																			*	*			6	110	نهج عدد 10
																			*	*			6	50	نهج عدد 11
																							64	870	مجموع الطرقات الفرعية
								3	260 0		220 0		200										96	2910	المجموع العام

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي الشباب

المعرفات	الأرصفت								التعبيد										الطرقات						
	النوعية				الحالة				العرض	الطول	مجري المياه		نوعية (3)				المساحة حسب الحالة (2)				العرض	الطول			
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردنية	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية (4)	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche		غير معبد			ردنية	متوسطة	جيدة
الطرقات الرئيسية																									
		*					*		1.5	1260		1260					*			*			8	630	جزء من شارع علي بلهوان
																	*	*					8	270	مسلك فلاحي 01
																	*	*					8	760	مسلك فلاحي 02
		*					*	*	1.5	740		400		340			*				*		8	370	الفتحة عدد 03
									3	2000		1660		340									32	2030	مجموع الطرقات الرئيسية
الأنهج الفرعية																									
																	*	*					6	30	نهج عدد 01
																	*	*					6	50	نهج عدد 02
											120				*					*			8	120	نهج عدد 03
																	*	*					8	150	نهج عدد 04
																	*	*					6	100	نهج عدد 05
																	*	*					6	130	نهج عدد 06
																	*	*					8	150	نهج عدد 07
											190				*			*					8	190	نهج عدد 08
											180						*	*					6	160	نهج عدد 09
											180				*			*					8	180	نهج عدد 10
											670												70	1260	مجموع الطرقات الفرعية
									3	2000		2330											102	3290	المجموع العام

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي الوكائل

المفترقات	الأرصفة							التعبيد										الطرقات				
	النوعية				الحالة			مجري المياه		نوعية (3)				الحالة								
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة	نوعية	طول	نوعية (4)	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	عبر معبد		ردينة	متوسطة	جيدة	
																	*	*				الطرقات الفرعية
														*						*		ابن الهيثم
														*						*		السعادة
														*						*		نهج بجانب تقسيم وكالة التهذيب
														*					*			بنغازي
													*					*				9015
													*				*		*			النيروبي
																	*	*				المدينة المنورة
													*					*				الخرطوم
													*					*				مينا
													*					*				اسوان
													*					*				9005
													*					*				القاهرة
													*					*				بور سعيد
													*					*				9109
													*					*		*		مكناس
													*					*				9012
													*				*					عسرو بن العاص
													*					*				الخرطوم
													*					*				9009
													*				*					7409
													*					*				الخنساء
													*				*					9119
													*				*					الرياض
													*				*					بشار بن برد
													*					*				بريد
													*					*				بغداد
													*					*				سامراء
													*				*					وجدة
													*				*					الدار البيضاء
													*					*				فاس
													*					*				دمشق

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي خالد

المفتريات	الأرصفة								التعبيد											الطرقات				
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه		نوعية (3)				المساحة حسب الحالة (2)				العرض	الطول		
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد				ردينة	متوسطة
				*			*		1.5	2280		2280				*			*			05	1140	الطرقات الرئيسية
									1.5	2280		2280										05	1440	اسماعيل منصور
																								مجموع الطرقات الرئيسية
				*			*									*			*			09	120	الطرقات الفرعية
																						03	30	100
																						06	32	99
																						08	100	98
																						06	60	97
																						06	20	96
																						06	20	95
																						09	50	94
																						08	60	93
																						08	190	92
																						08	120	91
				*							110				*			*				05	110	عبد الله ابن المقفع
					*		*				370				*			*				06	370	حسن حسني
											70				*				*			06	70	عبد الوهاب
											95				*				*			04	95	88
											95				*				*			06	95	87
											90				*				*			03	90	الهادي العبيدي
											160				*				*			03	90	حبيب معزون
											160				*				*			06	160	عبد الله الصنعاني
											180				*				*			06	180	بلحسن الشادلي
											140				*				*			06	140	أبو القاسم التتوفي
											250				*				*			06	250	حازم القرطاجي
											250				*				*			05	250	ي أحمد بن خلف

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي الرياض

المفتريات	الأرصفة								التعبيد										الطرقات						
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجاري المياه		نوعية (3)				المساحة حسب الحالة (2)				العرض	الطول			
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche		غير معبد			ردينة	متوسطة	جيدة
				*			*		1.5	834		417		834		*				*			07	417	الطرقات الرئيسية
									1.5	834		417		834									07	417	القاضي تميم ابن المعز
																									مجموع الطرقات الرئيسية
										110						*				*			05	110	الطرقات الفرعية
										34							*	*					04	34	القاضي حماس بن مروان
										34					*				*				04	34	القاضي بن نعمان
										256					*				*				07	256	أبو الصفال الأغلي
										27					*				*				03	27	أحمد ابن أبي محرز
										203					*				*				06	203	زينة الفرات
										13					*				*				03	13	عثمان ابن عقن
										78					*				*				06	78	القاضي ابن يزيد
										52					*				*				04	52	القاضي ابن حسن الأشعري
										71					*				*				05	71	القاضي بن ابراهيم
										420					*				*				07	420	القاضي يزيد بن طفيل
										250					*				*				06	250	القاضي موسى ابن ياسين
															*				*						القاضي محمد ابن سحنون

										80					*					*		05	80	القاضي عيسى الإسكندر
										250					*					*		06	250	عبد الرحمان بن عمر
										80					*					*		06	80	القاضي بن الحداد
										250					*					*		06	250	عمان
										260					*					*		06	260	طهران
										50					*					*		04	50	غناطة
										50					*					*		04	50	قرطبة
										160					*					*		05	160	الإمام المازني
										250					*					*		05	250	الإمام البوكاري
										200					*				*			06	200	عبد الرحمان العمرى
										180					*				*			04	180	زنتقة ابن بديع
																						117	3.608	مجموع الطرق الفرعية
																						124	4.025	المجموع العام

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية منوبة
بلدية دوار هيشر

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي المشتل

المعترقات	الارصفة								العرض	الطول	التجديد				العرض	الطول	المعترقات					
	النوعية				الحالة						نوعية (3)							المساحة حسب الحالة (2)				
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			مجرى المياه	الحواشي (4)	نوعية (3)	نوعية (3)				نوعية (3)	نوعية (3)	ردينة	متوسطة	جيدة
نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية	نوعية					
الطرقات الرئيسية																						
					*		*		1.5	840		840			*			*		8	420	جزء من شارع أبو القاسم الشابي
					*		*		1.5	120		120			*			*		9	600	جزء من شارع خالد بن الوليد
									3	204		204								17	1020	مجموع الطرقات الرئيسية
الأنهج الفرعية																						
												40			*			*		8	40	نهج عدد 01
																		*	*	8	50	نهج عدد 02
											390				*			*		8	390	نهج عدد 03
											140				*			*		6	140	نهج عدد 04
											90				*			*		8	90	نهج عدد 05
											280				*			*		8	280	نهج عدد 06
											80				*			*		8	80	نهج عدد 07
																		*	*	6	60	نهج عدد 08
																		*	*	6	90	نهج عدد 09
											110				*			*		6	110	نهج عدد 10
											110				*			*		8	110	نهج عدد 11
											410				*			*		8	410	نهج عدد 12
											90				*			*		6	90	نهج عدد 13
											90				*			*		6	90	نهج عدد 14
											390				*			*		8	390	نهج عدد 15
																		*	*	8	150	نهج عدد 16

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بحي علي الزواوي

المعرفات	الارصفة								التعبيد										العرض	الطول	الطرقات		
	التوزيع				الحالة				مجري المياه		(4) الحواشي		(3) نوعية				(2) المساحة حسب الحالة						
	béton	enrobé	bicouche	Bicouche carrelage	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة				متوسطة	جيدة
الطرقات الرئيسية																							
								1.5	1140		1140				*				*	8	570	شارع القيروان	
								1.5	1100		1100				*				*	8	550	جزء من شارع أبو بكر الصديق	
								1.5	420		210				*				*	6	210	نهج تونس	
								1.5	1160		1160				*				*	8	580	جزء من شارع الشهداء	
								6	3820		3820									30	1910	مجموع الطرقات الرئيسية	
الأنهج الفرعية																							
											355				*				*	6	355	نهج الحفصيين	
											260				*				*	6	260	نهج الصنهاجيين	
											50				*				*	3.5	50	نهج الأندلس	
											73				*				*	4	73	نهج الموحدين	
											138				*				*	6.5	138	نهج المنستير	
											118				*				*	6	118	نهج أبي لبابة الأنصاري	
											290				*				*	7	290	نهج نيجيريا	
											200				*				*	6	200	نهج قصبية المديوني	
											92				*				*	6	92	نهج دقاش	
											160				*				*	6	160	نهج المهديّة	
											211				*				*	6	211	نهج الحمامات	
											180				*				*	6	180	نهج حمام الغراز	
											184				*				*	6	184	نهج قربة	
											65				*				*	4	65	نهج بني أمية	

